

PHILIPS

LED Lighting

LED

Danh mục sản phẩm Chiếu sáng dân dụng 2018



PHILIPS



Ánh sáng êm dịu,
bảo vệ mắt



Không bị chói và nhấp nháy



Chất lượng sáng cao



Tiết kiệm điện năng



Ánh sáng tức thì














An toàn và chất lượng

Các bước để chọn đúng nguồn sáng trong nhà

1. Chọn độ sáng phù hợp

Lưu ý đơn vị đo độ sáng là Lumen (lm). Công suất tiêu thụ của một bóng đèn được tính bằng Watt (W). Chỉ số W càng cao đồng nghĩa với việc tiêu thụ nhiều điện hơn (tiền điện cao hơn). Chúng tôi khuyên bạn nên chọn độ sáng (lumen) khi mua bóng đèn để có được nguồn sáng tốt và tiết kiệm.

						
Độ sáng (Lumens)	Bóng dây tóc	Bóng Tornado	Bóng Genie	Bóng Essential		Bóng LED (Hệ thống mới)
195lm	25W		5W			Ánh sáng trắng
340lm	40W			8W		3W
630lm	60W	12W	11W			4W/5W
800lm	70W	15W	14W			6W/7W
1000lm	100W	24W		18W		8W/9W
Tuổi thọ (giờ)	1.000	8.000	8.000	8.000		12W/13W
						8.000->15.000 (L70)

2. Chọn màu ánh sáng

Tạo không gian theo ý muốn của bạn

Ánh sáng trắng



6500K

Ánh sáng vàng



3000K

Xem màu ánh sáng trên bao bì



Ánh sáng trắng



Ánh sáng vàng

Ứng dụng thực tế



Ánh sáng trắng



Ánh sáng vàng

Ký hiệu màu sắc ánh sáng trên từng sản phẩm Philips

Ký hiệu trên vỏ hộp sản phẩm Philips

Ánh sáng trắng tạo không gian sáng sủa, giúp bạn tập trung tinh táo để làm việc, học tập, vui chơi

Ánh sáng vàng tạo không gian ấm cúng, giúp bạn thư giãn, thư thái

3. Chọn đúng đui đèn

Trước khi đi mua đèn, cần chú ý trên vỏ bao bì của bóng đèn luôn có ghi rõ ký hiệu đui đèn để có lựa chọn phù hợp

- * Đui đèn E27 là đui đèn thông dụng thường gặp trong các loại bóng Halogen, Compact, đèn LED
- * Đui xoắn E14 thường gặp trên các bóng đèn nấn, đèn trang trí



E27



E14

4. Hình dạng bóng đèn

Một số hình dạng phổ biến



A60



P45



B35



ST64

LED Bulb



LED Bulb cao cấp	6,7
LED Bulb Essential	8,9
LED Bulb Hi Lumen	10
LED Stick	11
LED Globe	12
LED Deco Classic	12

TrueForce HighBay & Post-top



TrueForce HighBay	13
TrueForce Post-top	14

LED Tube T5/Ecofit



LED tuýp Essential T5 Mains	15
LED tuýp Ecofit/Ecofit HO	16

LED Batten



Máng LED T8 (BN016C)	19
Máng LED T8 (BN012C)	20
Máng LED T5 (BN058C)	21
Máng LED T5 (BN068C)	22
Máng đèn Slimline	3

LED MR16, PLC



LED MR16 Essential	17
LED PLC (2 pin)	18

LED Downlight



Smalu (5960x)	24
DN027B & DN027C	25 26
Marcasite (5952x)	27
Meson (5920x)	28
Hadron (5983x)	29

LED Ceiling



LED ốp trần	32 33
-------------	-------

LED Spotlight



LED chiếu điểm Pomeron	30
LED chiếu điểm Kyanite	31

LED Tape



LED Dây	34
---------	----

LED Floodlight



LED Floodlight (BVP13x)	35
LED Floodlight (17341 & 17342)	36

Bóng tuýp Huỳnh Quang



T8 tiêu chuẩn	39
T8 siêu sáng	39

Bóng Compact



Tornado	38
Genie	
Essential	
Helix	

Ballast điện tử



EB-C TLD	43
EB-C TL5	43

Bóng cao áp



Bóng cao áp Sodium	40
Bóng cao áp Metal	41
Bóng cao áp Metal Halide	42

Ballas điện tử, tụ điện, kích đèn cao áp



Mercury/Metal halide	44
Sodium BSN, BSNE	44
Tụ điện CP, CA, CWACAP	45
Kích đèn SL, SN	45

Đèn pha cao áp Contempo



Đèn pha cao áp Contempo	46
-------------------------	----



LED Bulb cao cấp

Công nghệ siêu sáng mà không bị chói



Ứng dụng: Chiếu sáng chức năng



Phòng khách

Phòng ngủ

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng

Giảm độ chói lên đến **70%**

So với bóng Compact



Tiết kiệm điện đến **88%**



Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Không bị chói và nhấp nháy



Nguồn sáng
chất lượng
Em dịu
cho mắt

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



15.000 giờ

Mini bulb 3W/3.5W

3/3.5W-25W 220-240V P45
250lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

49.000 đ



Dòng cao cấp 5W

5W-50W 220-240V A60
470lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

71.000 đ



Dòng cao cấp 8W

8W-70W 220-240V A60
806lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

93.000 đ



Siêu sáng

MegaBright 18W

18W-130W 220-240V A67
2000lm
Ánh sáng: 6500K

294.000 đ

Mini bulb 4W

4W-40W 220-240V P45
350lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

56.000 đ

Dòng cao cấp 6.5W

6.5W-60W 220-240V A60
600lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

83.000 đ

Dòng cao cấp 10.5W

10.5W-85W 220-240V A6C
1055lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

134.000 đ

Dòng cao cấp 13W

13W-100W 220-240V A60
1400lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

154.000 đ



LED Bulb Essential

Công nghệ LED mới cho tiết kiệm hoàn hảo

Ứng dụng: Chiếu sáng chức năng



Phòng khách

Phòng ngủ

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Tiết kiệm điện đến **88%**



Tuổi thọ cao đến **8.000 giờ**



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Không bị chói và nhấp nháy

Mô tả sản phẩm	Công suất	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước bóng
Essential LedBulb 3.5W	3.5W	320lm/350lm	3000K/6500K	A60
Essential LedBulb 5W	5W	500lm/540lm	3000K/6500K	A60
Essential LedBulb 7W	7W	680lm/720lm	3000K/6500K	A60
Essential LedBulb 9W	9W	900lm/950lm	3000K/6500K	A60
Essential LedBulb 12W	12W	1150lm/1250lm	3000K/6500K	A60

Quang hiệu lên tới 105 lumen/W (so với thị trường chỉ ở mức trung bình 75-80 lumen/W)
Cho cùng độ sáng nhưng tiêu thụ điện năng ít hơn đồng nghĩa tiết kiệm điện hơn

Hình ảnh ứng dụng



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Essential 3.5W

3.5W - 40W E27 A60
320lm/350lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

45.000 đ



Essential 5W

5W - 55W E27 A60
500lm/540lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

52.000 đ



Essential 7W

7W - 65W E27 A60
680lm/720lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

72.000 đ



Essential 9W

9W - 80W E27 A60
900lm/950lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

81.000 đ

Essential 12W

12W - 95W E27 A60
1150lm/1250lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

121.000 đ

Bảng so sánh bóng LED Essential Philips với bóng LED khác

Essential LEDBulb Philips		So sánh với bóng LED khác cùng độ sáng (lumen)	
Công suất	Quang thông (lumen)	Công suất	Bóng Philips giúp tiết kiệm
3.5W	350lm	5W	30%
5W	540lm	7W	29%
7W	720lm	9W	22%
9W	950lm	12W	25%
12W	1250lm	15W	20%



LEDbulb Hilumen

Bóng LED siêu sáng

Ưu điểm nổi bật:

- * Chất lượng bằng nhựa cao cấp hạn chế bể vỡ & côn trùng xâm nhập
- * Tuổi thọ cao đến **10.000 giờ**
- * Kích thước bóng đa dạng cho bạn lựa chọn: **A67, A80, A110 và A130**
- * Duy trì độ sáng tốt ngay cả khi điện áp **90V**



Tiết kiệm 60%
so với
bóng compact,
30% so với
bóng LED khác

Mô tả sản phẩm LEDBulb Hi Lumen Philips	Công suất	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước bóng
LEDBulb 14.5-120W	14.5W	1800lm	6500K	A67
LEDBulb 19-160W	19W	2500lm	6500K	A80
LEDBulb 27-200W	27W	3000lm	6500K	A110
LEDBulb 33W	33W	4000lm	6500K	A110
LEDBulb 40W	40W	5000lm	6500K	A130

*** Thay đổi để sử dụng nguồn sáng chất lượng và tiết kiệm hơn với bóng LED Hi Lumen Philips**

Hình ảnh ứng dụng:



Chợ đêm



Cửa hàng



Nhà xưởng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



LED Bulb 14.5W

14.5W-120W E27 230V A67
1800lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

189.000 đ



LED Bulb 19W

19W-160W E27 230V A80
2500lm
Ánh sáng: Trắng

349.000 đ



LED Bulb 27W

27W-200W E27 230V A110
3000lm
Ánh sáng: Trắng

379.000 đ



LED Bulb 33W

33W E27 230V A110
4000lm
Ánh sáng: Trắng

629.000 đ



LED Bulb 40W

40W E27 230V A130
5000lm
Ánh sáng: Trắng

719.000 đ

Bảng so sánh bóng Hilumen với bóng Compact và bóng LED khác

So sánh với bóng Compact		So sánh với bóng LED khác cùng độ sáng (lumen)	
Công suất	Bóng Philips giúp tiết kiệm tối đa	Công suất	Bóng Philips giúp tiết kiệm tối đa
35W	60%	20W	30%
45W	58%	25W - 30W	37%
55W	51%	35W - 40W	33%
70W	53%	45W - 50W	34%
100W	60%	55W - 60W	33%



LEDStick

Thay thế CFL Genie 14W/18W



Ứng dụng

- Thay thế bóng CFL trong các bộ đèn downlight dùng 2 bóng CFL hoặc các bộ đèn nhỏ

Tính năng

- Kích thước nhỏ nên dễ dàng thay thế vào các bộ đèn dùng bóng CFL nhỏ hoặc bộ đèn dùng 2 bóng CFL, nơi mà bóng LEDbulb thông thường với kích thước lớn không thể thay thế.
- Tuổi thọ **15,000 giờ**
- Ánh sáng chất lượng, bảo vệ mắt người dùng (tuân theo tiêu chuẩn IEC62471 về an toàn quang sinh học).
- Thiết kế tản nhiệt đặc biệt tạo hiệu ứng ánh sáng tương tự như với CFL với góc phát quang rộng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



LEDStick 7.5W

7.5W 220-240V E27
Quang thông: 750lm/806lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

121.000 đ



LEDStick 11W

11W 220-240V E27
Quang thông: 1055lm/1150lm
Ánh sáng: 3000K/6500K

151.000 đ



LED Globe

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Tiết kiệm năng lượng
đến **80%**
So với công nghệ cũ

Thay thế bóng Globe 16w/ 20w
Tiết kiệm đến **40%** năng lượng



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



LEDGlobe 8.5W

8.5W-70W G93 230V
806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
223.000 đ



LEDGlobe 9.5W

9.5W-70W G93 230V
806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
223.000 đ




LEDGlobe 10.5W

10.5W-85W G120 230V
1055lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
304.000 đ



LEDGlobe 11.5W

11.5W-85W G120 230V
1055lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
304.000 đ



LED Bulb *Trang Trí* Deco Classic

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Vẻ đẹp
truyền thống
trong
công nghệ
hiện đại

Thiết kế phù hợp cho đèn trang trí

Đa dạng về hình dáng và kích thước

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



FILAMENT 2W

2-25W B35/BA35 E14
250lm
Ánh sáng: Vàng
100.000 đ



FILAMENT 2W

2W-25W P45 E27
250lm
Ánh sáng: Vàng
100.000 đ



FILAMENT 4W

4W-50W A60 E27
470lm
Ánh sáng: Vàng
120.000 đ



FILAMENT 6W

6W-70W G93 E27
806lm
Ánh sáng: Vàng
250.000 đ



FILAMENT 6W

6W-70W A60 E27
806lm
Ánh sáng: Vàng
150.000 đ



FILAMENT 4W

4W-50W ST64 E27
470lm
Ánh sáng: Vàng
160.000 đ



FILAMENT 6W

6W-70W ST64 E27
806lm
Ánh sáng: Vàng
200.000 đ



TrueForce Highbay

Thay thế HPL/SON/HPL cho đèn highbay



Ứng dụng

- Thay thế bóng HPL/SON/HPL dùng trong các bộ đèn highbay trong nhà xưởng, khu công nghiệp, siêu thị lớn...

Tính năng

- Thời gian hoàn vốn **dưới 1 năm** (payback time)
- Tuổi thọ **25,000 giờ** (110 - 277V 50/60Hz)
- **Tiết kiệm tới 64% điện năng (LED 160W so với HID 400W)**
- Hoạt động với dòng điện trực tiếp 220V nên rất dễ lắp đặt, giảm chi phí khi lắp mới so với bóng cao cấp
- Có 2 phiên bản góc chiếu rộng (WB = 130 độ) hoặc góc chiếu hẹp (NB = 70 độ)
- Chịu được môi trường nhiệt độ cao (Tcase đến 90°C)

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



TrueForce HB 200-160W
 160W E40 840 110-277V NB/WB
 Quang thông: 20.000lm
 Ánh sáng: 4000K
4.981.000 đ



TrueForce HB 200-160W
 160W E40 865 110-277V NB/WB
 Quang thông: 20.000lm
 Ánh sáng: 6500K
4.981.000 đ



TrueForce Post-top

Thay thế HPL 125W/HPL 80W/
SON-Oval 70W

Ứng dụng

- Thay thế bóng HPL, SON Oval dùng trong các bộ đèn post-top hay gập như đèn công viên

Tính năng

- Có thể hoạt động trong bộ đèn kín với Tcase lên tới 80°C
- Tuổi thọ 50,000 giờ
- Tiết kiệm tới 74% điện năng (LED 33W so với HPL 125W)
- Chống sốc điện tới 6,000V
- Không cần quạt tản nhiệt
- IP60, trọng lượng chỉ 350g
- Hoạt động với dòng điện trực tiếp 220V hoặc với ballast (retrofit). Vui lòng xem hướng dẫn lắp đặt kèm với bóng
- 2 phiên bản: kính trong/đục phù hợp với thiết kế vỏ đèn đục/trong



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



TForce LED HPL ND 25W

25W E27 740 220-240V CL/FR
Quang thông: 2900lm/3200lm
Ánh sáng: 4000K

1.938.000 đ



TForce LED HPL ND 33W

33W E27 740 220-240V CL/FR
Quang thông: 4400lm/4800lm
Ánh sáng: 4000K

2.155.000 đ



Bóng LED tuýp Essential T8

An toàn cao với LEDtube Philips



Duy trì hiệu năng cao

Thân thiện với môi trường

Tính tương thích



Tiết kiệm điện
đến **60%**



Tuổi thọ cao đến
30.000 giờ



Dễ dàng thay thế
và lắp đặt

Ứng dụng



Retail



Office



Hospital



School



Industry

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Essential Ledtube 8W

Essential LEDtube 8W 840 T8
800lm

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: Trung tính/Trắng

373.000 đ



Essential Ledtube 16W

Essential LEDtube 16W 840 T8
1600lm

Kích thước: 1200mm

Ánh sáng: Trung tính/Trắng

530.000 đ



Bóng LED tuýp Ecofit

An toàn cao với LEDtube Philips



Ánh sáng êm dịu bảo vệ mắt



Ánh sáng tức thì



Không bị chói và nhấp nháy



Tiết kiệm điện đến **55%**



Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**



Dễ dàng thay thế và lắp đặt

Phương pháp đấu dây 1 đầu của LED tuýp Philips đảm bảo an toàn theo chuẩn Quốc tế về điện

IEC

An toàn hơn với LED tuýp Philips

Sơ đồ thiết kế đấu đèn an toàn của Philips



Thiết kế của Philips vừa tương thích với mọi kiểu đi dây (1 đầu và 2 đầu) và an toàn về điện vì không có dòng điện giữa 2 đầu đèn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

Ledtube 600mm

8W 740/765
800lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

80.000 đ

Ledtube 1200mm

16W 740/765
1600lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

100.000 đ

Ledtube 600mm

10W HO 765/740/730
1050lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

120.000 đ

Ledtube 1200mm

20W HO 765/740/730
2100lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

156.000 đ



LED MR16

Essential

Sử dụng LED cao cấp để thay thế bóng Halogen

Thiết kế phù hợp cho chiếu điểm và chiếu sáng chức năng



Tiết kiệm điện năng

Giải pháp thân thiện môi trường

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Khách sạn



15.000 giờ



Essential LED 3W

3W - 35W MR16 24D
2700K/6500K
240lm - 260lm
GU5.3

138.000 đ

Essential LED 5W

5W - 50W MR16 24D
2700K/6500K
415lm - 460lm
GU5.3

149.000 đ



LED PLC - Core Pro LED PLC

2 pin & 4 pin

Thay thế cho bóng PLC



Tuổi thọ cao đến





30.000 giờ

Tiết kiệm năng lượng

Thay thế hoàn hảo
cho bóng PLC

Lắp đặt dễ dàng
với khả năng đảo chiều

Lắp đặt



Ứng dụng



Lối đi



Phòng họp



Hành lang



Phòng chờ



Nhà vệ sinh



LED PLC 6.5W

830/840/865 2P G24d-2
700lm
3000K/4000K/6500K

270.000 đ

LED PLC 8.5W

830/840/865 2P G24d-3
1000lm
3000K/4000K/6500K

314.000 đ

Core Pro LED PLC 6.5W

830/840 4P G24q-2
650lm
3000K/4000K/6500K

368.000 đ

Core Pro LED PLC 9W

830/840 4P G24q-3
950lm
3000K/4000K/6500K

400.000 đ



Essential SmartBright Máng LED T8 (BN016C)

Thay thế máng huỳnh quang
T8 truyền thống

Đầu đèn mỏng

Không thấy điểm đen khi kết
nối liên tục nhiều đèn



Lắp đặt linh hoạt

Thiết kế dây nối thông minh kèm
theo móc gài hỗ trợ lắp đặt nổi
lên tường hoặc treo thả



Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Chất lượng bền bỉ

Có thể lắp cấp nguồn
từ mọi vị trí

Thiết kế tiên tiến

Vỏ đèn chắc chắn, không
có thủy tinh đảm bảo độ
an toàn cao

Tính năng & Lợi ích

- * Vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối: Thiết kế nguyên khối tăng tính thẩm mỹ
- * 1,600lm@1m² and 800lm@0.6m: Ánh sáng thích hợp
- * CRI 70, SDCM <7, 100lm/W: Chất lượng ánh sáng vượt trội và khả năng tiết kiệm cao
- * Ánh sáng đồng nhất: Thiết kế phân quang học tối ưu để chống bị đốm sáng
- * L70 15,000 hours: Tuổi thọ và độ tin cậy cao

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Bãi đỗ xe



Nhà máy

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BN016C 8W

8W 220-240V 800lm
Kích thước (Dài): 600mm
4000K/6500K (CW/NW)

155.000 đ

BN016C 16W

16W 220-240V 1600lm
Kích thước (Dài): 1200mm
4000K/6500K (CW/NW)

215.000 đ



LED Batten G2 (BN012C)

Tiết kiệm hơn, sáng lâu hơn

Đầu đèn mỏng

Không thấy điểm đen khi kết nối liên tục nhiều đèn



Lắp đặt linh hoạt

Thiết kế dây nối thông minh kèm theo móc gài hỗ trợ lắp đặt nối lên tường hoặc treo thả



Tuổi thọ cao đến **25.000 giờ**

Chất lượng bền bỉ

Có thể lắp cấp nguồn từ mọi vị trí

Thiết kế tiên tiến

Vỏ đèn chắc chắn, không có thủy tinh đảm bảo độ an toàn cao

Tính năng & Lợi ích

- * Vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối: Thiết kế nguyên khối tăng tính thẩm mỹ
- * Cấp nguồn từ giữa hoặc một đầu: Thuận tiện cho việc lắp đặt mới và thay thế
- * Thiết kế với đầu cắm đực/cái: Khả năng lắp liên tục nhiều đèn
- * CRI 80, SDCM <6, 100lm/W : Chất lượng ánh sáng vượt trội và khả năng tiết kiệm cao
- * Thiết kế quang học tối ưu: Ánh sáng đồng nhất

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Bãi đỗ xe



Nhà máy

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BN012C 10W

10W 1000lm
600mm
3000K/4000K/6500K

193.000 đ

BN012C 20W

20W 2000lm
1200mm
3000K/4000K/6500K

269.000 đ



Essential SmartBright Máng LED T5 (BN058C)

Thay thế máng huỳnh quang
T5 truyền thống



Vỏ đèn làm bằng nhựa tổng hợp nguyên khối với 1 đầu nối dài

Siêu mỏng & khả năng kết nối liên tục

Có thể kết nối tương thích với nhiều kích thước khác nhau



Không bị chói và nhấp nháy



Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**

Tính năng & Lợi ích

- * Thiết kế nguyên khối đồng nhất: Thiết kế khối đồng nhất tăng vẻ mỹ quan cho sản phẩm
- * CRI 70, SDCM < 7, 90lm/W: Ánh sáng chất lượng cao cùng hiệu suất vượt trội
- * Thiết kế mỏng gọn: Lý tưởng cho chiếu sáng gián tiếp, chiếu sáng khe hẹp
- * Hai đầu đèn mỏng: Dễ dàng lắp đặt và kết nối
- * Tuổi thọ 15,000 giờ: Tuổi thọ cho khả năng chiếu sáng trong thời gian dài
- * Đa dạng với 3 màu, 4 loại chiều dài: Tăng tính linh hoạt và khả năng phối ghép

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BN058C 3.4W

3.4W 220-240V 300lm
Kích thước (Dài): 300mm
3000K/4000K/6500K

103.000 đ

BN058C 6.5W

6.5W 220-240V 600lm
Kích thước (Dài): 600mm
3000K/4000K/6500K

132.000 đ

BN058C 9.6W

9.6W 220-240V 900lm
Kích thước (Dài): 900mm
3000K/4000K/6500K

163.000 đ

BN058C 13W

13W 220-240V 1200lm
Kích thước (Dài): 1200mm
3000K/4000K/6500K

193.000 đ



Essential SmartBright LED Slim G2 (BN068C)

Thay thế máng huỳnh quang
T5 truyền thống (TCH086)

Hai đầu đèn mỏng, đục mờ để loại bỏ điểm đen khi kết nối 2 đèn

Có thể kết nối nhiều loại chiều dài khác nhau linh hoạt

Chất lượng ánh sáng đồng nhất tối ưu không bị vết



Không bị chói và nhấp nháy



Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ

Tính năng & Lợi ích

- * Thiết kế nguyên khối đồng nhất: Thiết kế khối đồng nhất tăng vẻ mỹ quan cho sản phẩm
- * Đầu đèn trong suốt: Cho phép lắp đặt liên tục đèn mà không bị điểm đen đứt quãng
- * CRI 80, SDCM < 7, 80lm/W: Ánh sáng chất lượng cao cùng hiệu suất vượt trội
- * Thiết kế mỏng gọn: Lý tưởng cho chiếu sáng gián tiếp, chiếu sáng khe hẹp
- * Hai đầu đèn mỏng: Dễ dàng lắp đặt và kết nối
- * Đa dạng với 3 màu, 4 loại chiều dài: Tăng tính linh hoạt và khả năng phối ghép

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BN068C 3.6W

3.6W 300lm
300mm
3000K/4000K/6500K

108.000 đ

BN068C 7W

7W 600lm
600mm
3000K/4000K/6500K

139.000 đ

BN068C 10.6W

10.6W 900lm
900mm
3000K/4000K/6500K

172.000 đ

BN068C 14W

14W 1200lm
1200mm
3000K/4000K/6500K

204.000 đ



Slimline LED Batten

Thay thế trực tiếp cho đèn T5 truyền thống



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Dễ dàng lắp đặt



Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ



Không bị chói
và nhấp nháy

Hình ảnh minh họa:



* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

31171 10W

10W 800lm
600mm
3000K/6500K

173.000 đ

31170 20W

20W 1600lm
1200mm
3000K/6500K

248.000 đ



LED Downlight

Series 5960x (SMALU)

Lựa chọn ánh sáng thông minh

Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ

Thiết kế chắc chắn đảm bảo quy
chuẩn quốc tế

Thay đổi màu ánh sáng và độ sáng



Dễ dàng
thay đổi
màu sắc
& độ sáng
theo ý muốn

Điều khiển



Điều khiển khoảng cách
tối đa 10m cho tối đa
50 bộ đèn



Thay đổi độ sáng (Nightlight -> 50% -> 100%)



Thay đổi màu ánh sáng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn



59061 9W

9W 560lm 100-240V
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 125mm
Kích thước: 139 x 77mm

865.000 đ



59062 9W

9W 560lm 100-240V
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 125mm
Kích thước: 139 x 77mm

1.081.000 đ



Essential SmartBright LED Downlight DN027B & DN027C

Thiết kế mỏng với bộ điện tích hợp


20.000 giờ



. Dễ dàng lắp đặt và thay thế

- ✓ Dải công suất và nhiệt độ màu phong phú cho phép chọn lựa linh hoạt
- ✓ Nhiều kích thước và kiểu dáng giúp cho việc thay thế, chuyển đổi dễ dàng hơn

. Thiết kế mỏng gọn

- ✓ Thiết kế tất cả trong một, với bộ nguồn tích hợp giúp việc lắp đặt dễ dàng
- ✓ Kiểu dáng mỏng phù hợp với mọi loại trần, kể cả trần có khoảng trống hẹp

. Nhân hiệu dẫn đầu về an toàn và chất lượng bảo đảm

- ✓ Đạt các tiêu chuẩn và chứng chỉ quốc tế
- ✓ Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao
- ✓ Công nghệ LED với tuổi thọ cao lên đến **20.000 giờ** nâng cao hiệu quả kinh tế với chi phí bảo trì và mức điện năng tiêu thụ thấp

* DN027B tròn



DN027B 4W

LED3 D90 300lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 90 ~ 95
Hình dạng: Tròn

163.500 đ



DN027B 7W

LED6 D90 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 90 ~ 95
Hình dạng: Tròn

198.100 đ



DN027B 7W

LED6 D100 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 105
Hình dạng: Tròn

199.200 đ



DN027B 7W

LED6 D125 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125~ 130
Hình dạng: Tròn

220.900 đ

DN027B 11W

LED9 D125 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125 ~ 130
Hình dạng: Tròn

254.500 đ

DN027B 15W

LED12 D150 1200lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150 ~ 155
Hình dạng: Tròn

320.500 đ

DN027B 18W

LED15 D175 1500lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 175 ~ 180
Hình dạng: Tròn

394.200 đ

DN027B 23W

LED20 D200 2000lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 200~ 205
Hình dạng: Tròn

473.200 đ

* DN027B vuông



DN027B 4W

LED3 L100 4W 300lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 105
Hình dạng: Vuông

192.700 đ



DN027B 7W

LED6 L100 7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 105
Hình dạng: Vuông

207.900 đ



DN027B 7W

LED6 D125 7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125~ 130
Hình dạng: Vuông

237.000 đ



DN027B 11W

LED9 L125 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125 ~ 130
Hình dạng: Vuông

258.800 đ



DN027B 11W

LED9 L150 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125 ~ 130
Hình dạng: Vuông

327.000 đ



DN027B 15W

LED12 L150 15W 1200lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125 ~ 130
Hình dạng: Vuông

336.800 đ

* DN027C lắp nổi



DN027C 11W

LED9 D150 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150
Hình dạng: Tròn

327.000 đ



DN027C 15W

LED12 D175 15W 1200lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 175
Hình dạng: Tròn

408.300 đ



DN027C 18W

LED15 D200 18W 1500lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 200
Hình dạng: Tròn

487.300 đ



DN027C 23W

LED20 D225 23W 2000lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 225
Hình dạng: Tròn

556.600 đ



LED Downlight

Series 5952x (Marcasite)

Thiết kế mỏng với dải điện áp rộng



Dễ dàng lắp đặt



Không bị chói và nhấp nháy



15.000 giờ



Tích hợp bộ điện với thiết kế siêu mỏng chỉ **25 mm**



Anh sáng êm dịu Bảo vệ mắt

Hình ảnh minh họa



Nhà bếp



Lối đi và khu vực chung



Phòng khách

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59521/59526 9W

9W 600lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100
Kích thước (mm): ø120x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

193.000 đ



59522/59527 12W

12W 900lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125
Kích thước (mm): ø140x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

248.000 đ



59523/59528 14W

14W 900lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150
Kích thước (mm): ø170x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

302.000 đ



59524 18W

18W 1200lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 175 ~ 200
Kích thước (mm): ø200x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

377.000 đ



LED Downlight Series 5920x (MESON)



Chất lượng
cao với chi
phí hợp lý

Sáng hơn **30%**

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Thiết kế siêu mỏng, gọn với
bộ điện tích hợp

Thiết kế mỏng phù hợp
cho trần thấp



Tấm tán quang lớn, phân bố
ánh sáng rộng hơn, giảm độ chói

Thuận tiện cho việc lắp đặt
với bộ nguồn tích hợp sẵn



Vỏ đúc cho thiết kế chắc chắn
với độ kín cao

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

59200

3.5W

3.5W 300lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 80
Kích thước (mm): ø95x46

113.000 đ

59201

5.5W

5.5W 450lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 90
Kích thước (mm): ø105x46

133.000 đ

59202

7W

7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 105
Kích thước (mm): ø120x47

172.000 đ

59203

10W

10W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125
Kích thước (mm): ø140x47

200.000 đ



LED Downlight

Series 5983x (HADRON)

Thiết kế siêu mỏng & thay đổi độ sáng

Quang thông lớn hơn **16%**

Chất liệu vỏ cao cấp, kèm lá tản nhiệt nhôm đảm bảo nhiệt độ thấp nhất khi hoạt động



Thiết kế siêu mỏng **14mm**

20.000 giờ

Thiết kế mỏng chỉ **14mm**

Đáp ứng **100%** các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

* Hình ảnh ứng dụng



Trắng



Trắng vừa



Trắng tối

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59831 12W
12W 600lm/650lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 125mm
Kích thước: 140x14mm
Hình dạng: Tròn
319.000 đ



59832 12W
12W 600lm/650lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 125x125mm
Kích thước: 140x140x14
Hình dạng: Vuông
319.000 đ



Đèn LED chiếu điểm

Series 5977x (Pomeron)



Dễ dàng lắp đặt



Không bị chói và nhấp nháy



Tuổi thọ cao đến **15,000 giờ**



Thân đèn làm bằng kim loại cao cấp

Điều chỉnh được góc chiếu (theo 2 trục)

Không có tia cực tím UV

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59774 Pomeron 3W

3W 190lm 220-240V
Ánh sáng: 2700K/4000K
Lỗ cắt (mm): ø70
Kích thước (mm): ø90 x 73

157.000 đ



59775 Pomeron 5W

5W 310lm 220-240V
Ánh sáng: 2700K/4000K
Lỗ cắt (mm): ø70
Kích thước (mm): ø90 x 73, ø90 x 80

183.000 đ



59776 Pomeron 7W

7W 450lm 220-240V
Ánh sáng: 2700K/4000K
Lỗ cắt (mm): ø70
Kích thước (mm): ø90 x 80, ø90 x 73

189.000 đ



Đèn LED chiếu điểm

Series 5975x (Kyanite)



Dễ dàng lắp đặt



Không bị chói và nhấp nháy



Tuổi thọ cao đến **15,000 giờ**



Thân đèn làm bằng nhựa tổng hợp

Điều chỉnh được góc chiếu (theo 1 trục)

Không có tia cực tím

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59751 Kyanite 3W

3W 190lm 220-240V
2700K/4000K
Lỗ cắt (mm): $\phi 70$
Kích thước (mm): $\phi 82 \times 73$

135.000 đ



59752 Kyanite 5W

5W 310lm 220-240V
2700K/4000K
Lỗ cắt (mm): $\phi 70$
Kích thước (mm): $\phi 82 \times 73$

146.000 đ



LED ốp trần

Chất lượng ánh sáng cao cho ngôi nhà bạn

Tiết kiệm điện năng nhờ công nghệ LED

Sử dụng vật liệu chất lượng cao (không còn hiện tượng ố vàng)

Tấm tản quang chất lượng cao cho ánh sáng đồng đều

Thiết kế móc treo đặc biệt cho khả năng lắp đặt dễ dàng



15.000 giờ

Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**

Kiểu dáng hiện đại, ít bám bụi

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



33369 10W

10W 230V 650lm
265 x 70mm
Ánh sáng: 6500K
291.000 đ



33362 16W

16W 230V 1100lm
320 x 79mm
Ánh sáng: 6500K
486.000 đ



31824 12W

12W 230V 800lm
290 x 60mm
Ánh sáng: 2700K/6500K
540.000 đ



15.000 giờ



31825 17W

17W 230V 1100lm
350 x 60mm
Ánh sáng: 2700K/6500K
757.000 đ

Đèn ốp trần LED cảm ứng thông minh

Chất lượng ánh sáng cao cho ngôi nhà bạn

Công nghệ LED với tuổi thọ cao đến **15.000 giờ** giúp tiết kiệm điện năng

Sử dụng vật liệu chất lượng cao với thiết kế kiểu dáng hiện đại

Tích hợp công nghệ cảm biến chuyển động thông minh

Dễ dàng di chuyển lắp đặt

Cảm ứng thông minh

Ứng dụng



Nhà ở



Khách sạn

Thông tin sản phẩm



62233 4x1.5W

4 x 1.5W 220-240V
600lm
254 x 254 x 79 (mm)
Ánh sáng: Trắng/Vàng

689.000 đ



62234 4x4W

4 x 4W 220-240V
1300lm
320 x 320 x 82 (mm)
Ánh sáng: Trắng/Vàng

1.052.000 đ



LED Dây

Hắt sáng hoàn hảo với LED dây Philips

Chất lượng vượt trội

Tăng cường bảo vệ
(không phát tia UV,
ngăn ngừa lão hóa)

Dễ dàng lắp đặt và kết nối

Lắp đặt linh hoạt
cho trần nhà giật cấp và khe hẹp

20.000 giờ

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

Giá linh kiện mua thêm

DLI 31059 LED tape

18W 3000K
5000mm x 8 x 2
Ánh sáng: Vàng

908.000 đ

* Giá trên bao gồm 5m dây LED
và bộ nguồn.

Dây nguồn LED dây

19.000 đ

Đầu nối đèn LED dây

13.000 đ

Bộ nguồn LED 30W

331.000 đ



LED floodlight

BVP13x

Đèn LED pha

Tấm tán quang lớn phủ toàn bộ bề mặt đèn cho thiết kế bắt mắt.
Mặt trong với thiết kế tổ ong cho ánh sáng đều và giảm chói

Phù hợp tiêu chuẩn IEC60598 và EMC.
Vượt qua các kiểm tra về nhiệt, va đập, làm việc ở độ ẩm cao

Thiết kế cứng cáp, siêu mỏng.
Cấu tạo bởi khung nhôm đúc chắc chắn

Khớp định hướng giúp điều chỉnh góc chính xác



Chuẩn IP65

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BVP131

10W

LED8 10W 800lm
CW/NW/WW
IP65
17mm x 109mm x 27mm

323.000 đ



BVP132

20W

LED16 20W 1600lm
CW/NW/WW
IP65
134mm x 130mm x 28mm

432.000 đ



BVP133

30W

LED24 30W 2400lm
3000K/4000K/6500K
IP65
167mm x 170mm x 36mm

757.000 đ

BVP135

50W

LED40 50W 4000lm
3000K/4000K/6500K
IP65
222mm x 240mm x 38mm


973.000 đ

BVP137

70W

LED 70W 5600lm
3000K/4000K/6500K
IP65
222mm x 240mm x 38mm

Cập nhật sau



LED floodlight 17341 & 17342

Đèn LED pha



Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ

So sánh với sản phẩm khác

Kính chịu lực
Bảo vệ sản phẩm
trước va đập

Vỏ nhôm đúc
kết cấu cứng cáp
tản nhiệt tốt hơn

Driver tích hợp cho
thiết kế nhỏ gọn

Đai ốc bằng
thép không rỉ

Đầu nối dây
IP65

Dây nối theo tiêu chuẩn IEC (>0.75mm²)

Vỏ thép mỏng
và dễ oxy hóa

Kính chắn thông thường dễ vỡ

Chip LED, drive
chất lượng thấp
Quang thông kém

Thiết kế sản phẩm kém

Dây điện không đủ an toàn (<0.5mm²)

17341 **10W**

LED 10W 800lm
2700K/4000K
IP65
127mm x 38mm x 119mm

412.000 đ

17342 **20W**

LED 20W 1500lm
2700K/4000K
IP65
161mm x 38mm x 146mm

632.000 đ



SmartBright LED TROFFER 2.0

Giải pháp chiếu sáng hiệu quả
cho văn phòng

Ánh sáng êm dịu với độ đồng màu
và độ trung thực màu sắc cao

Nhiều lựa chọn cho việc lắp đặt,
phù hợp với nhiều ứng dụng



Tuổi thọ cao đến
25.000 giờ

Giải pháp thay thế lý tưởng cho
đèn huỳnh quang truyền thống



RC098V LED22S/ GM

865/840 W30 L120
26W 2200lm
300mm x 1200mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.366.000 đ



RC098V LED22S/ PCV GM

865/840 W30 L120
26W 2200lm
300mm x 1200mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.413.000 đ

Ứng dụng



Văn phòng



Bệnh viện



Ngân hàng



Trường học



RC098V LED22S/GM

865/840 W60 L60
26W 2200lm
600mm x 600mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.549.000 đ



RC098V LED22S/ PCV GM

865/840 W60 L60
26W 2200lm
600mm x 600mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.530.000 đ



RC098V LED44S/GM

865/840 W60 L120
52W 4400lm
597mm x 1197mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

2.300.000 đ



BÓNG COMPACT

Tương thích điện từ (EMC)

An toàn hơn cho sức khỏe người tiêu dùng

Nhỏ gọn sáng hơn **20%**




Chứng Nhận Tiết Kiệm Năng Lượng của Bộ Công Thương



Genie Tornado Essential

Tiết kiệm điện đến **80%**

Đỉnh tăng cường độ sáng

Tornado	Genie	Essential	Helix
 8.000 giờ	 8.000 giờ	 8.000 giờ	 8.000 giờ
Tornado 12W 71.000 đ	Genie 5W 54.000 đ	Essential 8W 47.000 đ	Helix 42W 186.000 đ
Tornado 20W 85.000 đ	Genie 11W 64.000 đ	Essential 18W 77.000 đ	
Tornado 24W 86.000 đ	Genie 14W 68.000 đ	Essential 23W 80.000 đ	



BÓNG TUÝP HUỖNH QUANG

Cho ngôi nhà sáng hơn,
Với chất lượng ánh sáng chuẩn

Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**

Sáng hơn **30%**

Tiết kiệm **10%** điện năng tiêu thụ

Độ trung thực màu sắc cao



* Ứng dụng



Trường học



Nhà ở



Nhà xưởng



13.000 giờ

T8 tiêu chuẩn 600mm

TL-D 18W/54-765 1SL/30

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: Trắng

18.700 đ

T8 tiêu chuẩn 1200mm

TL-D 36W/54-765 SVL/30

Kích thước: 1200mm

Ánh sáng: Trắng

20.900 đ



15.000 giờ

T8 siêu sáng 600mm

BrightBoost TL-D 18W 1SL/25

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng

27.800 đ

T8 siêu sáng 1200mm

BrightBoost TL-D 36W 1SL/25

Kích thước: 1200mm

Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng

39.500 đ



BÓNG CAO ÁP SODIUM

Giải pháp chiếu sáng tuyệt hảo

*** Ứng dụng chiếu sáng:**

- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí

Tuổi thọ cao

Duy trì quang thông cao

Thân thiện với môi trường

Lắp đặt mọi vị trí



30.000 giờ

SON 50W-70W

E27 14.500lm
CRP/24 - CO 1CT/24
Ánh sáng: Vàng
205.000 đ/258.000 đ

SON 100W

E40 14.500lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
377.000 đ

SON 150W

E40 14.500lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
272.000 đ

30.000 giờ

SON-T 70W-100W

E27-E40 6.000lm - 9.000lm
SLV/12
Ánh sáng: Vàng
193.000 đ

SON -T 150W

E40 15.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng
214.000 đ

SON 250W

E40 27.000lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
297.000 đ

30.000 giờ

SON-T 250W

E40 28.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng
236.000 đ

SON -T 400W

E40 48.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng
257.000 đ

SON 400W

E40 48.000lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
403.000 đ



BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL


Tiết kiệm điện năng
và cải thiện chất lượng ánh sáng

Độ an toàn cao
và duy trì tính ổn định lâu dài

Tương thích với hai loại ballast



* Ứng dụng chiếu sáng:



20.000 giờ

MASTER HPI (BU) Plus

250W/400W 18.000lm/35.000lm
645/667 BU E40
Ánh sáng: Trắng

491.000 đ



MASTER HPI Plus (BUP)

250W 18.000lm/35.000lm
745 BU-P E40 SLV/12
Ánh sáng: Trắng

580.000 đ



20.000 giờ

MASTER HPI (T) Plus

250W/400W 18.000lm/35.000lm
645 E40 1SL/12
Ánh sáng: Vàng

450.000 đ



BÓNG CAO ÁP METAL HALIDE

Giải pháp chiếu sáng tuyệt hảo

*** Ứng dụng chiếu sáng:**

- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí

Chỉ số màu cao

Độ an toàn khi hoạt động cao

Hiệu suất cao và dễ lắp đặt

Lắp đặt linh hoạt



11.000 giờ

Metal Halide MH

70W
640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

402.000 đ

Metal Halide MH

175W
640 U E40 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

375.000 đ

MHN-TD 70W

852 1CT/12
6.000lm
Ánh sáng: Trắng

293.000 đ

MHN-TD 150W

842 RX7S 1CT/12
14.200lm
Ánh sáng: Trắng

328.000 đ

Metal Halide MH

100W
640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

406.000 đ

Metal Halide MH

250W
640 U E40 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

390.000 đ

MHN-TD 70W

730 RX7S 1CT/12
6.000lm
Ánh sáng: Trắng

324.000 đ

MHN-TD 150W

730 RX7S 1CT/12
14.200lm
Ánh sáng: Trắng

334.000 đ

Metal Halide MH

150W
640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

410.000 đ

MH 1000W

MH1000W U E40
6PK
Ánh sáng: Trắng

1.129.000 đ

MHN-TD 70W

842 RX7S 1CT/12
6.000lm
Ánh sáng: Trắng

325.000 đ

MHN-TD 250W

842 FC2 1CT/12
20.000lm
Ánh sáng: Trắng

1.358.000 đ



BALLAST ĐIỆN TỬ



Tiết kiệm 30% năng lượng

Tuổi thọ cao

Sử dụng dễ dàng
Không cần sử dụng chuột

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



EB-C

118 / 136 TLD
220-240V EP

87.000 đ



EB-Ci

1-2 14-28W/36W
220-240V

171.000 đ



BTA 18W

18W TLD
220V C SC

87.000 đ



BTA 36W

36W TLD
220V C SC

87.000 đ



BALLAST ĐIỆN TỬ CAO ÁP

An toàn dễ lắp đặt

Chất lượng được chứng nhận



Metal



Son

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Mercury/Metal halide

BHL 80W L200

289.000 đ

Mercury/Metal halide

BHL-E 250W L200TS

412.000 đ

Mercury/Metal halide

BHL 250W L200

586.000 đ

Mercury/Metal halide

BHL-E 400W L200TS

458.000 đ

Mercury/Metal halide

BHL 400W L200

705.000 đ

Mercury/Metal halide

CWA 1000W

1.998.000 đ



Sodium BSN 70W

BSN 70W L300 I

311.000 đ

Sodium BSN 100W

BSN 100W L300 I

329.000 đ

Sodium BSN 150W

BSN 150W L300 ITS

496.000 đ

Sodium BSN 250W

BSN 250W L300 ITS

650.000 đ

Sodium BSN 400W

BSN 400W L300 ITS

1.154.000 đ

Sodium BSN 1000W

BSN 1000W L02

2.788.000 đ



Sodium BSNE 50W/70W

50W/70W L300 ITS

273.000 đ

Sodium BSNE 100W

100W L300 ITS

366.000 đ

Sodium BSNE 150W

150W L300 ITS

421.000 đ

Sodium BSNE 250W

250W L300 ITS

494.000 đ

Sodium BSNE 400W

400W L300 ITS

843.000 đ



TỤ ĐIỆN - KÍCH ĐÈN CAO ÁP



Tối ưu hệ số công suất

Gọn nhẹ, dễ lắp đặt

Chất lượng được chất nhận

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Tụ điện CP 12BO

12BO28 CAP 250V 4-16uF

64.000 đ

Tụ điện CP 18CP

18CP28 CAP 250V 18-25uF

91.000 đ

Tụ điện CP 32CT

32CT28 CAP 250V 30uF

141.000 đ

Tụ điện CA 50FT

50FT28 CAP 250V 50uF

219.000 đ

Tụ điện CP 36FO

36FO28 CAP 250V 30uF

154.000 đ



Tụ điện CWA CAP30

CWA CAP 30uF 250V

386.000 đ



Kích đèn SI 51

SI 51 PLUS IGNITOR

88.000 đ

Kích đèn SI 52

SI 52

122.000 đ



Kích đèn SN 57

SN 57

97.000 đ

Kích đèn SN 58

SN 58

99.000 đ

Kích đèn SN 58

SN 58 T15

172.000 đ

Kích đèn SN 56

SN 56 IGNITOR

299.000 đ




ĐÈN PHA CAO ÁP CONTEMPO

Thiết kế phù hợp với cảnh quan xung quanh

Thiết kế nhôm đúc chắc chắn với lớp phủ chống ăn mòn

Chấn lưu tích hợp, làm bằng đồng, tiết kiệm điện.
Tụ điện và kích điện điện tử bản song song.
Sản phẩm đã qua kiểm tra nghiêm ngặt về chống thấm, chống bám bụi.



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

RVP 250 70W

SON-T70W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.045.000 đ

RVP 250 70W

SON-T70W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.098.000 đ

RVP 250 150W

SON-T150W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.411.000 đ

RVP 250 150W

SON-T150W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.464.000 đ

RVP 350 250W

HPI-TP250W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.025.000 đ

RVP 350 250W

HPI-TP250W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.052.000 đ

RVP 350 250W

SON-T250W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.126.000 đ

RVP 350 250W

SON-T250W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.153.000 đ

RVP 350 400W

HPI-TP400W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.380.000 đ

RVP 350 400W

HPI-TP400W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.407.000 đ

RVP 350 400W

SON-T400W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
5.162.000 đ

RVP 350 400W

SON-T400W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
5.168.000 đ



CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHILIPS VIỆT NAM

Văn phòng TP.HCM

Lầu 12 Toà nhà A&B
76 Lê Lai, Quận 1
ĐT : 08. 39111508
Fax: 08. 39111510

Website: www.philips.com.vn

  : Philips Lighting Vietnam

Văn phòng Hà Nội

Lầu 10 Toà nhà TTC
19 Duy Tân, Q. Cầu Giấy
ĐT : 04. 37346484
Fax: 04. 37346482

Tổng đài chăm sóc khách hàng



+84 8 3911 1508
Ext: 730