



Hợp tác cùng phát triển



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUỖNH TRẦN

HƠN 7 NĂM PHÂN PHỐI ĐÈN PHILIPS CHÍNH HÃNG

662/45 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Hotline/Zalo/Viber: **0938009005** - Di động: **0938318683**

Email: cskh@hutraco.vn

Website: www.denphilips.vn - deledphilips.com - bongdenphilips.net

Quét quan tâm Zalo để nhận ưu đãi 5% trên tổng giá trị đơn hàng

BẢNG GIÁ BỘ ĐÈN THE CITYLIGHT

THE CITYLIGHT
Green You Life

PHILIPS

Lighting

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Huỳnh Trần gửi Danh mục sản phẩm bóng đèn Philips như sau:

Hình ảnh	Tên sản phẩm	Model	Kích thước mm
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 50W (02 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV-5700K / WW-3000K	CTL313 50W	620 x 245 x 80
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 75W (02 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV-5700K / WW-3000K	CTL313 75W	700 X 280 x 90
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 100W (02 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV-5700K / WW-3000K	CTL313 100W	700 X 280 x 90
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 110W (03 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV-5700K / WW-3000K	CTL313 110W	870 x 295 x 94
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 150W (03 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV-5700K / WW-3000K	CTL313 150W	870 x 295 x 94
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 75W (02 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371 75W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 105W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371 105W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 110W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371 110W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 120W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371 120W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 125W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371 125W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 145W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371 145W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 200W (05 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371 200W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 250W (08 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371 250W	853 x 318 x 136
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 290W (08 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371 290W	853 x 318 x 136
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 320W (08 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371 320W	853 x 318 x 136
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 70W (02 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL731 70W	700 x 300 x 108
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 90W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL731 90W	700 x 300 x 108
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 100W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL731 100W	700 x 300 x 108
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 110W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL731 110W	700 x 300 x 108

	Đèn đường Led 1 cấp công suất 120W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL731 120W	700 x 300 x 108
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 150W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL731 145W	700 x 300 x 108
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 105W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL713 105W	868 x 375 x 168
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 145W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL713 145W	868 x 375 x 168
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 200W (05 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL731 200W	868 x 375 x 168
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 78W (02 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371D 75W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 100W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371D 105W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 110W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371D 110W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 120W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371D 120W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 145W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371D 125W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 145W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371D 145W	522 x 318 x 136
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 200W (08 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371D 200W	853 x 318 x 136
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 250W (08 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371D 250W	853 x 318 x 136
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 290W (08 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL371D 290W	853 x 318 x 136
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 75W (02 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL731D 75W	700 x 300 x 108
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 107W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL731D 107W	700 x 300 x 108
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 120W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL731D 120W	700 x 300 x 108
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 107W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL732D 107W	868 x 375 x 168
	Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 145W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL732D 145W	868 x 375 x 168
Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 214W (06 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL732D 214W	868 x 375 x 168	
	Đèn xường Highbay Led 75W (02 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philip) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL698P 75W	466 x 457 x 186
	Đèn xường Highbay Led 105W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philip) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL698P 105W	466 x 457 x 186
	Đèn xường Highbay Led 145W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philip) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL698P 125W	466 x 457 x 186
	Đèn xường Highbay Led 145W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philip) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K	CTL698P 145W	466 x 457 x 186
	Đèn pha Led COB Floodlight 50w	CTL171 50W	286x235x115
	Đèn pha Led COB Floodlight 100w	CTL171 100W	285x265x120
	Đèn pha Led COB Floodlight 150w	CTL171 150W	390x290x125
	Đèn pha Led COB Floodlight 200w	CTL171 200W	412x370x135

	Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ϕ 410	HBCOB50	
	Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ϕ 410	HBCOB80	
	Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ϕ 500	HBCOB100	
	Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ϕ 500	HBCOB120	
	Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ϕ 500	HBCOB150	
	Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ϕ 500	HBCOB200	
	Đèn phòng chống cháy nổ đơn 1 bóng HQ 1m2x1 hiệu EEW	BPY136	1435x210x127
	Đèn phòng chống cháy nổ đơn 2 bóng HQ 1m2x2 hiệu EEW	BPY236	1330x226x190
	Đèn phòng chống cháy nổ đơn 1 bóng Led 1m2x1 hiệu EEW	BPY118	1435x210x127
	Đèn phòng chống cháy nổ đôi 2 bóng Led 1m2x2 hiệu EEW	BPY218	1330x226x190
	Đèn phòng chống cháy Led 20W hiệu EEW	BCD200	1435x210x127
	Đèn phòng chống cháy Led 250W hiệu EEW	BCD250	1330x226x190
	Đèn phòng chống cháy Led 400W hiệu EEW	BPY400	1435x210x127
	Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY110P LED50 50W/CW Philips Inside	BY110P LED50	
	Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY110P LED100 100W/CW Philips Inside	BY110P LED100	
	Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY110P LED150 145W/CW Philips Inside	BY110P LED150	
	Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY110P LED200 200W/CW Philips Inside	BY110P LED200	
	Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY110P LED250 250W/CW Philips Inside	BY110P LED250	
	Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY210P LED30 30W/CW Philips Inside 210x210	BY210P LED30	
	Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY210P LED50 50W/CW Philips Inside 210x210	BY210P LED50	
	Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY210P LED70 70W/CW Philips Inside	BY210P LED70	
	Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY210P LED100 100W/CW Philips Inside	BY210P LED100	
	Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY210P LED150 150W/CW Philips Inside	BY210P LED150	
	Đèn pha phòng chống cháy nổ Led The Citylight CTF311P LED80 75W/CW Philips Inside 318*249*150	CTF311P75W	
	Đèn pha phòng chống cháy nổ Led The Citylight CTF311P LED110 100W Philips Inside 318*249*151	CTF311P100W	
	Đèn pha phòng chống cháy nổ Led The Citylight CTF311P LED150 145W/CW Philips Inside 453*318*189	CTF311P145W	

	Đèn pha chiếu sáng trạm xăng Led The Citylight BY500P LED80 75W/CW Philips Inside	BY500P75W	
	Đèn pha chiếu sáng trạm xăng Led The Citylight BY500P LED126 100W/CW Philips Inside	BY500P100W	
	Đèn pha chiếu sáng trạm xăng Led The Citylight BY500P LED160 150W/CW Philips Inside	BY500P150W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ110	CTL1-8W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ110	CTL1-12W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ180	CTL1-30W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ180	CTL1-40W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/φ180 CRI>90	CTL1-30/40W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ95	CTL3-8W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ95	CTL3-12W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL3-20W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ195	CTL3-30W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ195	CTL3-40W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ195	CTL3-50W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/φ180 CRI>90	CTL3-30/40W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ110	CTL4-8W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ110	CTL4-12W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL4-20W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL4-30W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL4-20W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/φ140 CRI>90	CTL4-30W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL5-8W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL5-12W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL5-20W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ145	CTL5-30W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ145	CTL5-40W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/φ180 CRI>90	CTL5-30/40W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ110	CTL6-8W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ110	CTL6-12W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL7-8W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL7-12W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ90	CTL8-08W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ90	CTL8-12W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ90	CTL9-08W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ90	CTL9-12W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL10-20W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL11-8W	
	Đèn led âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTL11-12W	
	Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/ φ210x95mm	CTL7-2x7.5W	
	Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K /φ115	CTS1-8W	
	Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/φ189	CTS1-2x7.5W	

	Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/φ290	CTS1-3x7W	
	Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/φ190	CTS1-4x7W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ120	CTS2-8W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ120	CTS2-12W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTS2-15W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ140	CTS2-20W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ210	CTS2-2x7.5W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ210	CTS2-2x10W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ210	CTS2-2x15W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ270	CTS2-2x20W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ350	CTS2-3x10W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ400	CTS2-3x13W	
	Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/φ400	CTS2-3x16W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k/φ190	CTRTR1-30W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k/φ190	CTR1-40W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k/ φ180	CTR2-20W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k/ φ180	CTR2-30W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k/ φ180	CTR2-40W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000kφ180 CRI>90	CTR2-30/40W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k φ100	CTR3-12W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k φ100	CTR3-20W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k φ70	CTR4-12W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k φ70	CTR4-15W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k φ70	CTR5-30W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k φ70	CTR5-40W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000kφ180 CRI>90	CTR5-40W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k	CTR6-12W	
	Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k	CTR6-20W	

